

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LS AY -PW03/U/26X26/14/2

Wide Profiles for LED Strips | Perfiles para tiras LED anchas



---

### Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general

---

### Beneficios del producto

- Perfil de aluminio robusto
- Montaje rápido y sencillo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	2000 mm
Ancho	26,0 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	26.0 mm
Alto	26,0 mm
Altura (luminarias incluidas)	26.0 mm
Peso del producto	480,00 g

## COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Gris
--------------------	------

## TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-15...+45 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-15...+45 °C

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO



Pie de pág. usado solo para el producto	Puede combinarse con todas las tiras LEDVANCE, incluidos los conectores y la tapa final
---	---

## DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-35...+85 °C
-------------------------------	--------------

## ACCESORIOS OPCIONALES

Product image	Product name	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983

Product image	Product name	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

## DESCARGAS

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075401501	BOLSA 1	2,000 mm x 40 mm x 26 mm	481.00 g	2.08 dm <sup>3</sup>
4058075401518	Retráctil 5	2,000 mm x 40 mm x 130 mm	2406.00 g	10.40 dm <sup>3</sup>
4058075401525	Embalaje de envío 25	2,040 mm x 210 mm x 160 mm	13404.00 g	68.54 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.