

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Spot Surface Square GU10 White

LED SPOT SURFACE | Luminarias de superficie con casquillo GU10



### Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Cocinas
- Oficinas

### Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Cabezales giratorios

### Características del producto

- Apto para lámparas con casquillo GU10
- Material de la carcasa: Metal
- Punto superficial



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Clase de protección    | II            |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Valor del Flickering Pst LM | - |
|-----------------------------|---|

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Largo             | 80,00 mm |
| Ancho             | 80,00 mm |
| Alto              | 95,00 mm |
| Peso del producto | 300,00 g |



MATERIAL Y COLORES

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Color del producto                          | Blanco   |
| Color de carcasa                            | Blanco   |
| Material del cuerpo                         | Aluminum |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Contenido mercurio                          | 0.0 mg   |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de protección             | IP20         |
| Regulable                      | No           |
| Tipo de montaje                | Surface      |
| Entorno de aplicación          | Indoor       |
| Con fuente de luz              | No           |
| Denominación del portalámparas | GU10         |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Normas                             | CE / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No        |
| Seguro contra balonazos            | No        |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de puntos de luz | 1 |
|-------------------------|---|

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                 | Document name        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | User instruction                | UI SPOT SURFACE GU10 |
|  | Declarations Of Conformity CE   | SPOT SURFACE GU10    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SPOT SURFACE         |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075758704      | Caja unitaria<br>1                | 85 mm x 85 mm x 100 mm                  | 400.00 g   | 0.72 dm³  |
| 4058075758711      | Embalaje de envío<br>12           | 275 mm x 180 mm x 225 mm                | 5800.00 g  | 11.14 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener

uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.