

Ficha Técnica Producto GW50608

Serie GW FIT




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Color	Gris RAL 7035	Grado de protección	
Material	Polímero anti choques	Fijación	Acoplamiento para postes
Para tubo Ø externo (mm)	32	Prueba del hilo incandescente	750 °C
Distancia pared- eje tubo (mm)	28	Temperatura de empleo	-5 +60 °C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	21221
Norma	EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar)		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	salina	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV	
Re	esistente	Resistencia limitada	Re <mark>siste</mark> ncia li <mark>mita</mark> da	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iim <mark>itad</mark> a	

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA





750 °C





MARCAS/APROBACIONES

