



## Esenciales

Productos de grifería  
a medida para un  
hogar perfecto

**GROHE**  


[www.gruposinelec.com](http://www.gruposinelec.com)

# INDICE

## STANDARD

23 759 000 <b>BAUEDGE MONOMANDO DE LAVABO 1/2"</b> <b>TAMAÑO M</b>	03
23 332 000 <b>BAUEDGE MONOMANDO DE BIDÉ 1/2"</b>	04
23 334 000 <b>BAUEDGE MONOMANDO PARA BAÑO Y DUCHA 1/2"</b>	05
23 333 000 <b>BAUEDGE MONOMANDO DE DUCHA 1/2"</b>	06
23 330 000 <b>BAUEDGE MONOMANDO DE LAVABO 1/2"</b> <b>TAMAÑO S</b>	07
27 598 30E <b>TEMPESTA 110 CONJUNTO DE DUCHA CON BARRA 2 CHORROS (RAIN, JET)</b>	08
27 601 30E <b>TEMPESTA 110 CONJUNTO DE DUCHA CON SOPORTE, 2 CHORROS (RAIN, JET)</b>	09
26 811 001 <b>TEMPESTA SYSTEM 210 SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO INCORPORADO</b>	10
31 367 001 <b>BAUEDGE MONOMANDO DE FREGADERO 1/2"</b>	11
35 604 000 <b>GROHE RAPIDO SMARTBOX CUERPO EMPOTRADO UNIVERSAL, 1/2"</b>	12
34 796 001 <b>GROHTHERM 500 TERMOSTATO DE DUCHA 1/2"</b>	13
38 528 001 <b>RAPID SL MÓDULO PARA WC, ALTURA DE INSTALACIÓN 1.13 M</b>	14
38 732 000 <b>SKATE COSMOPOLITAN ESCUDO</b>	15
37 131 000 <b>AMORTIGUADOR DE RUIDO</b>	16
38 558 00M <b>RAPID SL ANCLAJE DE FIJACIÓN</b>	17

---

---


# STANDARD

## 23 759 000 BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M

[https://www.grohe.es/es\\_es/bauedge-23759000.html](https://www.grohe.es/es_es/bauedge-23759000.html)



- Palanca metálica
- GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
- Con limitador de temperatura integrado
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Sistema de rápida instalación
- Vaciador automático
- Con conexiones flexibles




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
23 759 000	Cromo	1		

## 23 332 000 BauEdge Monomando de bidé 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/bauedge-23332000.html](https://www.grohe.es/es_es/bauedge-23332000.html)



- Palanca metálica
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- con rótula incorporada
- Cadena deslizante
- Con conexiones flexibles




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
23 332 000	Cromo	1		

## 23 334 000 BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/bauedge-23334000.html](https://www.grohe.es/es_es/bauedge-23334000.html)



- GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
- Limitador de caudal ajustable
- Inversor automático: baño/ducha
- Caño con mousseur integrado
- Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
- Racores en S
- Florón metálico
- Válvula anti-retorno
- Limitador de temperatura opcional 46 375




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
23 334 000	Cromo	1		

## 23 333 000 BauEdge Monomando de ducha 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/bauedge-23333000.html](https://www.grohe.es/es_es/bauedge-23333000.html)



- GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
- Limitador de caudal ajustable
- Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
- Racores en S
- Florón metálico
- Válvula anti-retorno
- Limitador de temperatura opcional 46 375





ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
23 333 000	Cromo	1		

**23 330 000 BauEdge Monomando de lavabo 1/2"**  
**Tamaño S**

[https://www.grohe.es/es\\_es/bauedge-23330000.html](https://www.grohe.es/es_es/bauedge-23330000.html)




- Palanca metálica
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
- Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
- Sistema de rápida instalación
- Cuerpo liso
- Con conexiones flexibles



ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
23 330 000	Cromo	1		

## 27 598 30E Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)

[https://www.grohe.es/es\\_es/-2759830E.html](https://www.grohe.es/es_es/-2759830E.html)



- Compuesto por:
- Teleducha Tempesta 110 (27 597)
- Barra de ducha de 60 cm (27 523)
- Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
- GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
- GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
- GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)
- Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
- Sistema antical SpeedClean
- Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
- Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
- Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
- Edición Profesional


ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
27 598 30E	Cromo	1		

## 27 601 30E Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)

[https://www.grohe.es/es\\_es/-2760130E.html](https://www.grohe.es/es_es/-2760130E.html)



- Compuesto por:
- Teleducha Tempesta 110 (27 597)
- Soporte articulado (27 595)
- Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
- GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto
- GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
- GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Sistema antical SpeedClean
- Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
- Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
- Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
- Edición Profesional



ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
27 601 30E	Cromo	1		




## 31 367 001 BauEdge Monomando de fregadero 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/-/31367001.html](https://www.grohe.es/es_es/-/31367001.html)



- Caño alto
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
- Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
- Caño con mousseur integrado
- Caño tubular giratorio
- Giratorio 360°
- Con conexiones flexibles
- Set de fijación metálico
- Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
31 367 001	Cromo	1		

## 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/-35604000.html](https://www.grohe.es/es_es/-35604000.html)



- 3 salidas de 1/2"
- 2 entradas inferiores, 1/2"
- Profundidad de instalación 75-105 mm
- Unidad de conexión en latón DR
- Conexión de descarga premontada
- Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
- Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso)
- sin set de instalación
- Edición Profesional




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
35 604 000		1		

## 34 796 001 Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2"

[https://www.grohe.es/es\\_es/-34796001.html](https://www.grohe.es/es_es/-34796001.html)



- con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)
- Compuesto por:
- Grohtherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793)
- Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)
- Edición Profesional




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
34 796 001	Cromo	1		

## 38 528 001 Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

[https://www.grohe.es/es\\_es/rapid-sl-38528001.html](https://www.grohe.es/es_es/rapid-sl-38528001.html)



- Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
- Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
- Para montaje en seco, completamente premontado
- Homologado por TÜV
- 2 pernos con tuercas para colgar la taza
- Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
- Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
- Reductor PP Ø 90/110 mm
- Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
  - Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
  - Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única.
  - 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
  - Silencioso, grupo acústico I
  - Aislada contra condensaciones
  - Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
  - Montaje vertical u horizontal del pulsador
  - Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
  - Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
38 528 001	Cromo	1		

## 38 732 000 Skate Cosmopolitan Escudo

[https://www.grohe.es/es\\_es/uniset-38732000.html](https://www.grohe.es/es_es/uniset-38732000.html)



- Dual Flush
- Accionamiento neumático
- Instalación vertical y horizontal
- 156 x 197 mm
- de ABS
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
- Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
38 732 000	Cromo	1		

## 37 131 000 Amortiguador de ruido

[https://www.grohe.es/es\\_es/others-37131000.html](https://www.grohe.es/es_es/others-37131000.html)



- para WC
- Aislamiento acústico
- 2 manguitos de goma




ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
37 131 000	Cromo	1		

## 38 558 00M **Rapid SL Anclaje de fijación**

[https://www.grohe.es/es\\_es/rapid-sl-3855800M.html](https://www.grohe.es/es_es/rapid-sl-3855800M.html)



- Para fijación de los elementos a la pared.
- Para fijar los elementos en paredes resistenteso delante de tabiques ligeros
- Regulable desde 130 - 230 mm
- Revestimiento individual o en serie
- Elementos de fijación
- Pernos y tuercas (2 unidades)



ID DE PEDIDO	COLOR	IMPORTE	UNIDAD	SUBTOTAL
38 558 00M	Cromo	1		

---

# NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

¿Eres instalador  
y buscas material  
de calidad?

Encuentra tu  
punto de venta  
más cercano



Descubre  
más en  
[gruposinelec.com](http://gruposinelec.com)