

Hoja de características del producto

Especificaciones



Acti9 MIN - Interruptor minuterero automático - 1 mód. - 1 a 7 minutos - 1 canal - 16A

15363

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 MSC DB
Nombre Abreviado Del Equipo	MIN
Tipo De Producto O Componente	Temporizador electromecánico
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Función	Edificios
Tipo De Carga	Tubo fluorescente en paralelo con corrección 14 x 40 W 4,7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 10 x 58 W 7 µF Tubo fluorescente en paralelo con corrección 3,0 x 100 W 18 µF Lámpara halógena 230 V CA 2300 W Lámpara incandescente 230 V CA 2300 W Lámpara fluocompacta 2300 VA Lámpara fluorescente compacta 21 x 7 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 13 x 1200 VA Lámpara fluorescente compacta 10 x 15 W Lámpara fluorescente compacta 7 x 20 W Lámpara con LED < 2 W 30 W Lámpara con LED > 2 W 300 W
Máxima Potencia Consumida En Va	1 VA
Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo - <= 6 mm²
Ancho	18 mm
Altura	83 mm
Profundidad	68 mm
Peso Del Producto	84 g

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Grado De Protección Ip	IP20 B

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	7 cm
Paquete 1 Longitud	9,9 cm
Paquete 1 Peso	82 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	10,5 cm
Paquete 2 Longitud	22 cm
Paquete 2 Peso	865 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	110
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,033 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil