

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA Classic Tradition 1M E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Forma de farol atemporal con carcasa de aluminio



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Cuerpo de aluminio inyectado
- Difusor hecho de policarbonato claro
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Disponible como luminarias de pared y balizas




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Largo	170,00 mm
Ancho	170,00 mm
Alto	1000,00 mm
Peso del producto	815,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro/Oro
Color de carcasa	Negro/Oro
Material del cuerpo	Aluminum
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C

Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 60 W
Número de puntos de luz	1

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	User instruction	ENDURA CLASSIC TRADITION
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Classic Trad

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206380	Caja unitaria 1	231 mm x 181 mm x 401 mm	881.00 g	16.77 dm³
4058075206397	Embalaje de envío 4	477 mm x 377 mm x 420 mm	4404.00 g	75.53 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.