FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
ENDURA Classic Post 55cm E27

ENDURA® CLASSIC POST | Luminarias de acero inoxidable con difusor de cristal

Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

Beneficios del producto

- Alta flexibilidad de elección de la luz gracias a el casquillo E27
- Apto para aplicaciones inteligentes Smart+ gracias a la compatibilidad con las lámparas Smart+ de Ledvance
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Carcasa de acero inoxidable
- Difusor de vidrio transparente con acabado martillo.
- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Disponible como luminarias de pared y balizas

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	127,00 mm
Alto	550,00 mm
Peso del producto	1300,00 g



ENDURA CLASSIC POST 55CM
E27 ST

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel
Material del cuerpo	Stainless steel
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+85 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Standing
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	E27

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 60 W
Número de puntos de luz	1

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos
- Ninguna fuente de luz incluida

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	ENDURA CLASSIC POST
PDF	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
PDF	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Endura Classic Post

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075206564	Caja unitaria 1	154 mm x 154 mm x 576 mm	1358.00 g	13.66 dm^3
4058075206571	Embalaje de envío 4	589 mm x 322 mm x 326 mm	5885.00 g	61.83 dm^3

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.