

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bolardos decorativos para uso exterior con tecnología Zigbee



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Usa luz policroma y blanca fría o cálida para una iluminación flexible
- El conjunto básico puede ampliarse hasta 11 postes gracias al conjunto de ampliación
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

Características del producto

- Set básico de cinco postes (puede ser aumentado con el kit de extensión de tres postes)
- Guirnaldas de luz con función wireless inteligente integrada
- Control de color RGB
- Temperatura de color ajustable vía Blanco Ajustable: 2,700...6,500 K
- Regulable



- Clase de protección (pole): IP65
- Clase de protección (alimentación): IP44
- Protocolo de red: ZigBee
- Vida útil: hasta 20.000 h
- Regulable a través de sistemas de smart home compatibles (gateway y app) o SMART+ Switch
- Para una funcionalidad completa, requiere conexión a un Sistema smart home (gateway y app)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,30 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Factor de potencia	> 0,50
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	250 lm
Eficacia luminosa	58 lm/W
Temperatura de color	2000...6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	90 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	38,00 mm
Largo	6000,00 mm
Alto	270,00 mm
Peso del producto	540,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Plástico
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe, UE
Tipo de protección	IP65
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Spike de tierra
Ubicación de montaje	Suelo

Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de encendidos	10000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV
--------	----------

Equipamiento / Accesorios

- Fuente de alimentación solo está incluida en el set básico
- El control vía app requiere el sistema LIGHTIFY (app y gateway) u otros sistemas Smart home compatibles

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	SMART+ GARDENPOLE EXTENSION
 Declarations Of Conformity CE	SMART ZLL GARDENPOLE LEDVANCE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075208629	Caja unitaria 1	67 mm x 304 mm x 173 mm	675.00 g	3.52 dm ³
4058075212824	Embalaje de envío 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1497.00 g	8.75 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.