FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SF BLKH EYELID 300 BK

SURFACE BULKHEAD EYELID | Carcasa acoplable semi cubierta (IK10)

Características del producto

- Cubierta en forma de ventana para Plafón Surface Bulkhead
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	308 mm
Alto	65 mm
Peso del producto	280,00 g



SF BLKH EYELID 300



SF BLKH EYELID 300

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Material cobertura	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Luminaria

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Tornillo antirrobo incluido

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Document name
PDF	User instruction	SURFACE BULKHEAD

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Document name
IES	IES file (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 3000K
IES	IES file (IES)	SF BLKH EYELID 300 BK 4000K

	Archivos CAD/BIM	Document name
RFA	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P

	Declaración de conformidad	Document name
TXT	Documentos para oferta	SURFACE BULKHEAD EYELID 300 BK-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075375543	Caja unitaria 1	74 mm x 322 mm x 70 mm	385.00 g	1.67 dm^3
4058075375550	Embalaje de envío 8	605 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	67.88 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.