

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Marco de montaje en superficie para Downlight IP44



### Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

### Beneficios del producto

- Fácil de instalar

### Características del producto

- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	165 mm
Alto	47 mm
Peso del producto	96,00 g



DL IP44 FRAME DN 165

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	UI DL IP44 FRAME DN
 Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Declaración de conformidad	Document name
 Documentos para oferta	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 165 WT-ES

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709928	Caja unitaria 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm <sup>3</sup>
4058075709935	Embalaje de envío 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 30	3-25	Ø 8	Ø 42	102	170
DL IP44 DN114	Ø 90	Ø 63	Ø 31	3-25	Ø 8	Ø 42	102	170
DL IP44 DN131	Ø 100	Ø 74	Ø 31	3-25	Ø 8	Ø 42	102	170
DL IP44 DN150	Ø 111	Ø 85	Ø 30	3-25	Ø 8	Ø 42	102	170
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 154	Ø 216	9-55	Ø 8	Ø 42	160	170

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.