

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Bathroom Sensor Towel Rack

BATHROOM | Serie de aparatos de baño con sensor de movimiento y luz diurna

---

### Áreas de aplicación

- Baños (IP44)



---

### Beneficios del producto

- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Solución rápida y fácil para añadir valor a tu baño
- Combinación ideal de funcionalidad y diseño

---

### Características del producto

- Temperatura del color: 3.000 K
- Detector de movimiento PIR y sensor de luz solar
- Permite un efecto de iluminación cálida agradable y suave



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,36 W
Tensión nominal	4,5 V
Corriente nominal	40,000 mA
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	80 µs
Clase de protección	III

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	20 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	797,00 mm
Ancho	67,00 mm
Alto	111,00 mm
Peso del producto	235,00 g



PGBATHROOM TOWEL RACK SEN  
IP44MiPRCmnk

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
Color de carcasa	Plata
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+30 °C
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	100 000
--------------------------------	---------

### SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / luz natural
Encendido/apagado controlado por sensor	20 s

### Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	6
Voltaje nominal de batería	1,5 V
Capacidad nominal de la batería	1100 mAh

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No

### Equipamiento / Accesorios

- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible
- Baterías incluidas

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 Declarations Of Conformity CE	BATHROOM SENSOR IP44
 Declarations Of Conformity UKCA	BATHROOM SEN

---

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075759060	Caja unitaria 1	77 mm x 803 mm x 122 mm	463.00 g	7.54 dm <sup>3</sup>
4058075759077	Embalaje de envío 6	832 mm x 262 mm x 247 mm	3424.00 g	53.84 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.