

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Bathroom Sensor Hook Hanger

BATHROOM | Serie de aparatos de baño con sensor de movimiento y luz diurna

Áreas de aplicación

- Baños (IP44)



Beneficios del producto

- Montaje sencillo y rápido en casi todas las superficies (cinta adhesiva o tornillos)
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Solución rápida y fácil para añadir valor a tu baño
- Combinación ideal de funcionalidad y diseño

Características del producto

- Temperatura del color: 3.000 K
- Detector de movimiento PIR y sensor de luz solar
- Permite un efecto de iluminación cálida agradable y suave



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,18 W
Tensión nominal	4,5 V
Corriente nominal	40,000 mA
Corriente de encendido IP	40 mA
T. corriente entrante T _{h50}	40 µs
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	10 lm
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	100 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	84,00 mm
Ancho	67,00 mm
Alto	111,00 mm
Peso del producto	60,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
Color de carcasa	blanco

Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
---------------------	---------------------------------------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+30 °C
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100 000
--------------------------------	---------

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento / luz natural
Encendido/apagado controlado por sensor	20 s

Batería

Tipo de batería	Alkaline
Tamaño de la batería	AAA
Número de pilas incluidas	3
Voltaje nominal de batería	1,5 V
Capacidad nominal de la batería	1100 mAh

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

- Incluidos todos los accesorios para un montaje flexible
- Baterías incluidas

DESCARGAS

Documentos y certificados		Document name
	Declarations Of Conformity CE	BATHROOM SENSOR IP44
	Declarations Of Conformity UKCA	BATHROOM SEN

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075759121	Caja unitaria 1	77 mm x 92 mm x 123 mm	87.00 g	0.87 dm³
4058075759138	Embalaje de envío 6	247 mm x 202 mm x 155 mm	707.00 g	7.73 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.