

1280 - Garden

Código: 420845-00



1280 Garden



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1280 - Garden
Código	420845-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	300 mm
Anchura (mm)	230 mm
Altura (mm)	165 mm
Peso (Kg)	1.095 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	0 V
Tensión Máx. (V)	0 V
Frecuencia (Hz)	0 Hz
Sigla cableado	CLD-S
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1280 - Garden

Código: 420845-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CCT	0 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

1280 - Garden

Código: 420845-00

MATERIALES Y COLORES



Cuerpo	de nylon f.v. irrompible, estabilizado a los rayos UV.
Óptica	de aluminio especular facetado.
Difusor	de policarbonato satinado antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2 estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, exterior liso, resistente al polvo.
Fijación columna	posibilidad de instalación en columna con acc. 452/453
Color	Negro
Equipamiento	-con placa de fijación. -junta de copa en espuma de EPDM. -tornillos externos copa de acero inox. Galvanizado con OR negros.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

DESCARGAR

MONTAJES

[InstruccionesMontaje garden 04-21.pdf](#)

DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 1287.dxf](#)




GARANTÍA


Garantía posventa 3 yr

1280 - Garden

Código: 420845-00




452 fijación columna mono



453 Fijación columna doble



5 Columna de fibra de vidrio



451 Fijación pared plafón