

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de ADC Krone® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima

REF 50017089-033



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Envolvertes Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolvertes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

#### FORMATO

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

#### NÚMERO DE MÓDULOS

1

#### TIPO DE PLACA

Flat

#### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

#### CONECTOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de ADC Krone®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de ADC Krone®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

Individual

#### PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

#### DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.017 KGM

#### PESO BRUTO

0.017 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

54 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

52 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

215 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

0.604 DMQ

#### PESO NETO

0.17 KGM

#### EAN EMBALAJE

8421053096994