

## Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 3000K DALI

REF 72670333-683



### INFORMACION BASICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas...etc. Con a la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

Modular luminaires

ALCANCE


726

APLICACIONES

General lighting , Office

## INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



IP

IP20

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



## ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



## ICONOS DE MANTENIMIENTO



## CRI

80

## TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

## L70 (°C)

36.000 h a 25°C

## ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

90°

## EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

86,11 lm/W

## LÚMENES (LM)

3100 lm

## ÓPTICA

Batwing 105°

## CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


36 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

60 MMT

ANCHO PRODUCTO

740 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

640 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053274606

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

740 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

640 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053274606