

# Termostato de empotrar para calefacción-refrigeración

REF 75503-39



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

### OBSERVACIONES

En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

## INFORMACION TECNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## NÚMERO DE CABLES

5

## IP

IP20

## MODO DE FUNCIONAMIENTO

Analógico

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

## ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE AJUSTE (°C)

Entre 5° y 35° C

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS  
+ EN 50581:2012 + EN 60730-2-9:2016

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.105 KGM

#### PESO BRUTO

0.105 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053060667

#### EMBALAJE

1

#### ALTO EMBALAJE

57 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

76 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

#### PESO NETO

0.105 KGM

EAN EMBALAJE

8421053060667