

Hoja de características del producto

Especificaciones



STI 1P+N 500 V.

A9N15646

Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 SW
Tipo De Producto O Componente	Seccionador portafusible
Nombre Abreviado Del Equipo	STI
Número De Polos	1P + N

Complementario

[In] Corriente Nominal	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Curva Del Fusible	AM GG
Tamaño De Fusible	10.3 x 38 mm
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	500 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo1 cable(s) 0,75...10 mm² rígido Bornas tornillo1 cable(s) 0,5...6 mm² flexible Bornas tornillo2 cable(s) 0,75...4 mm² rígido Bornas tornillo2 cable(s) 0,5...6 mm² flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	12 mm
Par De Apriete	2 N.m

Entorno

Normas	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Grado De Protección Ip	IP20

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Contaminación	3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,600 cm
Paquete 1 Longitud	8,000 cm
Paquete 1 Peso	73,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	2,730 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	20,000 cm
Paquete 2 Peso	927,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	11,661 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas