

Hoja de características del producto

Especificaciones



IHP 18 mm 7d

CCT15854

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 iID
Nombre Abreviado Del Equipo	PHI
Tipo De Producto O Componente	Interrupor digital temporizado programable
Función	Edificios
Tipo De Batería	Litio
Número De Canales	1
Available Equipment	Programming kit ((*)) Memoria maestra
Idioma De Usuario	Portugués Inglés Francés Italiano Alemán Español
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Intensidad De Conmutación Máxima	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC - 15...10 % en 50/60 Hz
Precisión	+/- 0.5 s/day 25 °C
Duración De Ciclo	24 horas + 7 días
Número Máximo De Conmutaciones	56
Duración Mínima Del Intervalo	1 min
Miembros Transversales	Contador de horas de funcionamiento Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo De Pantalla	LCD
Vida De La Batería	10 yr
Tiempo De Backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
Tipo De Ajuste	Código PIN Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - Terminales	2 0,5...2,5 mm² terminales sin tornillos
Soporte De Montaje	carril DIN
Pasos De 9 Mm	2

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,09 kg
Función	Ninguno
Ausencia De Vacaciones	Si
Conmutación De Tiempo	Automatico
Actualizado Por	Ninguno
Código De Compatibilidad	IHP
Segmento De Mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Grado De Protección Ip	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,300 cm
Paquete 1 Ancho	8,300 cm
Paquete 1 Longitud	10,600 cm
Paquete 1 Peso	125,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	86
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,366 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil