

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## OptiLine 45 – caixa base



ISM50800

### Principal

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama                               | OptiLine ((*))                                     |
| Sistema De Instalación De Cableado | Caja de suelo                                      |
| Product Type                       | Caja de base                                       |
| Tipo De Suelo                      | Suelo elevado<br>Suelo en cavidad<br>Suelo reglado |
| Forma De La Caja De Suelo          | Rectangular<br>Cuadrada                            |
| Colour                             | Azul - tipo de cable: RAL 5003)                    |
| Quantity Package 1 / Unit          | 10 piezas                                          |

### Complementario

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Suitable For      | Para 1-2 salidas |
| Número De Módulos | 2 módulos        |
| Product Material  | PA6              |
| Longitud          | 126 mm           |
| Altura            | 23 mm            |
| Ancho             | 64 mm            |

### Entorno

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Operating Temperature  | -25...60 °C |
| Grado De Protección Ip | IP20        |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,3 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,4 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,6 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 24,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 5,0 cm  |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 2 Ancho                    | 24,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 31,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 243,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 120      |
| Paquete 3 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 3,406 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |