

Hoja de características del producto

Especificaciones



EasyLogic PM2X30 - Módulo de E/ S - Digital - 2 entradas + 2 salidas

METSEPM2KDGTLIO22

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre Abreviado Del Equipo	PM2K2DIDO
Tipo De Producto O Componente	Módulo I/O
Función	Módulo opcional de expansión
Compatibilidad De Gama	EasyPact EasyLogic PM2200 PM2130 EasyPact EasyPact CVS PM2230

Complementario

Frecuencia De Conmutación	2 Hz entrada digital
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	2500 V
Número De Salidas	2 configurable ((*)), <= 20 mA
Tensión De Salida	40 V CC
Impedancia De Entrada	110 kOhm
Número De Entradas	2
Impedancia De Salida	50 Ohm
Estado De Tensión 0 Garantizado	0...4 V corriente continua
Estado De Tensión 1 Garantizado	18.5...36 V corriente continua
Ancho	90,5 mm
Profundidad	14,6 mm
Altura	53 mm
Peso Del Producto	50 g

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Peso	104 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,98 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)