

Hoja de características del producto

Especificaciones



KNX - Unidad de control de 0 - 10V carril DIN 1 canal

MTN647091

Principal

Gama De Producto	KNX
Tipo De Producto O Componente	Unidad de control 0-10 V
Modo De Funcionamiento	Sistema de bus KNX Manual
Tipo De Bus	KNX

Complementario

Total Number Of 18 Mm Modules	2,5
Soporte De Montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	100...240 V AC 50...60 Hz
Corriente De Entrada	0,12...100 mA
Tipo De Salida Analógica	Tensión
Rango De Salida Analógica	1...10 V
Número De Salidas	1
[In] Corriente Nominal	16 A
Tipo De Carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lámparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lámparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lámparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1 , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,700 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Peso	252,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	19,700 cm
Paquete 2 Ancho	30,600 cm
Paquete 2 Longitud	40,400 cm
Paquete 2 Peso	2,664 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil