

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de montaje aislante baquelita para armario PLA AI 500 x An 750 mm o AI 750 x An 500 mm

NSYPMB75

## Principal

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama                                     | Thalassa                                    |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada  | Accesorio de montaje                        |
| Tipo De Producto O Componente            | Placa de montaje                            |
| Función                                  | Multiuso                                    |
| Para Dimensiones Nominales De Envolverte | -                                           |
| Ubicación De Montaje                     | Insertos posteriores<br>Soporte desplazable |
| Descripción De La Placa De Montaje       | Aislamiento                                 |
| Compatibilidad De Gama                   | Thalassa Thalassa PLA                       |
| Composición Del Dispositivo              | 1 placa de montaje                          |
| Material                                 | Baquelita                                   |
| Color                                    | Negro - tipo de cable: RAL 9005)            |

## Complementario

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modo De Fijación           | Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación |
| Carga Permanente Admisible | 150 kg                                                                      |
| Altura                     | Nominal: 750 mm<br>Real: 640 mm                                             |
| Anchura                    | Nominal: 500 mm<br>Real: 375 mm                                             |
| Profundidad                | Real : 125 mm                                                               |
| Grosor                     | 4 mm                                                                        |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 0,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 37,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 64,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,46 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

# Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Mercurio                                                                                                             |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs                                                                                     | <a href="#">Sí</a> |
| Reglamento Reach                                                                  | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |                    |
| Directiva Rohs Ue                                                                 | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |                    |
| Normativa De Rohs China                                                           | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |                    |