

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SD Compact control desk with rear panel - H1000xW1000xD597 - IP55

NSYSD10R

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial SD
Enclosure Type	Multiuso
Category	Pupitre monobloc con panel posterior
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	597 mm
Product Installation	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 estructura 2 cierre, estado 1 puerta 4 carril de ajuste 1 placa pasacables 2 retenedor neumático, estado 1 tapa de pupitre 2 puerta 1 panel posterior 5 placa superior, estado 1 en parte superior del pupitre

Complementario

Tipo De Cuerpo	Estructura de una sola pieza plegada y soldada
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Frontal, estado 1 2 puertas
Apertura De Puerta	Reversible 120 ° puerta
Tipo De Cierre	Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	1 placa de entrada
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Tapa de pupitre mediante bisagras Placa pasacables por medio de tornillos de enganche Tapas obturadoras por tornillos Panel posterior por tornillos
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Grosor	1,5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	61,5 cm
Paquete 1 Ancho	101,5 cm
Paquete 1 Longitud	114,5 cm
Paquete 1 Peso	72,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	130,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	172,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas