

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Modular console for Spacial SD Compact control desk with rear panel - W600xD300

NSYSDC63

### Principal

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | Spacial                                                                                         |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de interfaz                                                                           |
| Tipo De Producto O Componente           | Contactador modular                                                                             |
| Anwendung                               | Multiuso                                                                                        |
| Nennmaße Des Gehäuses                   | -                                                                                               |
| Ubicación De Montaje                    | Parte superior del pupitre                                                                      |
| Soporte De Montaje                      | Tapas obturadoras, Depende del requisito de consola modular                                     |
| Compatibilidad De Gama                  | Spacial Spacial SD                                                                              |
| Composición Del Dispositivo             | 1 puerta<br>1 cuerpo<br>1 retenedor<br>1 panel posterior<br>4 soportes desplazables<br>2 cierre |
| Cantidad Por Juego                      | Juego de 1                                                                                      |

### Complementario

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero                                    |
| Color                    | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                   |
| Acabado De La Superficie | Polvo de eproxy-poliéster                         |
| Tipo De Cierre           | Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm           |
| Modo De Fijación         | Mediante elemento de fijación - pupitre ubicación |
| Ángulo De Funcionamiento | 75 °                                              |
| Altura                   | 484 mm                                            |
| Anchura                  | 600 mm                                            |
| Profundidad              | Nominal : 300 mm<br>Real : 361 mm                 |

### Entorno

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Grado De Protección Ip | IP55 acorde a IEC 60529 |
| Grado De Protección Ik | IK10 acorde a IEC 62262 |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Paquete 1 Altura   | 38,0 cm |
| Paquete 1 Ancho    | 61,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 61,5 cm |
| Paquete 1 Peso     | 22,0 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |