

Hoja de características del producto

Especificaciones



escritorio de control Spacial SD con consola - AI1400xAn1600xPr1045 - IP55

NSYSDF1610

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial SD
Enclosure Type	Multiuso
Category	Pupitre con consola y escritorio
Nominal Height	1400 mm
Nominal Width	1600 mm
Nominal Depth	1045 mm
Product Installation	De suelo
Composición Del Dispositivo	1 estructura 4 carril de ajuste 1 placa pasacables 2 retenedor neumático, estado 1 tapa de pupitre 1 puerta frontal de consola 1 tapa de pupitre 2 retenedor mecánico, estado 1 puerta frontal de consola 6 cierre, estado 1 puerta frontal 1 cierre de maneta, estado 1 puerta trasera 2 puerta frontal 2 puerta trasera

Complementario

Tipo De Cuerpo	Estructura de una sola pieza plegada y soldada
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Frontal, estado 1 2 puertas Parte trasera, estado 1 2 puertas
Apertura De Puerta	Reversible 120 ° puertas frontal y posterior Plegable 75 ° tapa de pupitre y cubierta de consola
Tipo De Cierre	Cierre de maneta, doble barra de 5 mm Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	1 placa de entrada
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte trasera Parte frontal
Piezas Extraíbles	Tapa de pupitre mediante bisagras Placa pasacables por medio de tornillos de enganche Puerta frontal mediante bisagras Puerta frontal de Consola mediante bisagras Puerta Trasera mediante bisagras
Material	Cuerpo, estado 1 acero
Acabado De Superficie	Polvo de eproxy-poliéster

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grosor	1,5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	106,0 cm
Paquete 1 Ancho	152,0 cm
Paquete 1 Longitud	161,5 cm
Paquete 1 Peso	132,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas