

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cartucho m221 de 2 salidas analógicas de tensión

TMC2AQ2V

Principal

Gama De Producto	Modicon M221
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad Del Producto	Modicon M221C

Complementario

Número De Salida Analógica	2
Tipo De Salida Analógica	Tensión, estado 1 0...10 V
Resolución De Salida Analógica	12 bits
Clip-En Las Cubiertas	2.44 mV 0...10 V tensión
Tipo De Carga	Resistivo
Impedancia Ohmica De La Carga	>= 2 kOhm
Tiempo Convers	20 ms
Tiempo De Estabilización	40 ms
Error De Precisión Absoluta	+/- 1 % de la escala total +/- 0,3 % de escala completa at 25 °C
Deriva De Temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
Precisión De Repetición	+/- 0,4 %FS
Sin Linealidad	+/- 0.01 %FS
Diafonía	<= 1 LSB
Tipo De Cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	3 1,5 mm² 2 terminales de tornillo con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm para salidas
Maximum Cable Distance Between Devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para salida
Aislamiento	Sin aislamiento entre la salida analógica y la lógica interna
Altura	41 mm
Profundidad	15 mm
Ancho	35 mm
Peso Del Producto	0,015 kg

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,6 cm
Paquete 1 Peso	20,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	75
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,356 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	75 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil