

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Conector industrial para encoder M23 - 1.5 or 2 mm² - set de 5

VW3M8215

### Principal

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Lexium 05<br>Altivar                                                        |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de conexión                                                       |
| Tipo De Producto O Componente           | Conectro industrial                                                         |
| Tipo De Conector                        | M23                                                                         |
| Función                                 | Cable de potencia                                                           |
| Sección De Cable                        | 1,5 mm²<br>2,5 mm²                                                          |
| Compatibilidad De Gama                  | Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32 |
| Compatibilidad Del Producto             | BDH<br>BMH<br>BMP<br>BRH<br>BSH                                             |
| Accesorio/Destino De Parte Separada     | Motor servo<br>Motor sincrónico                                             |

### Complementario

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cantidad Por Juego | Juego de 5 |
|--------------------|------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6,800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 12,800 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 19,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 724,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 50        |
| Paquete 2 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 49,050 kg |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

# Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos |
| ✓ | Sin Mercurio                |
| ✓ | Sin Pvc                     |

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Directiva Rohs Ue       | No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |