

Hoja de características del producto

Especificaciones



Módulo de batería para Easy UPS, 24 V CC, riel DIN, industrial, 4,5 Ah

XB005XPDR

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	24 V CC
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	24 V corriente continua
Tipo De Batería	VRLA
Equipo Suministrado	Manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Colocación De Batería	Armario para baterías
Montaje Del Dispositivo	DIN rail
Voltaje De Batería	24 V

Descripción física

Color	Metal cinza
Altura	129 mm
Ancho	192 mm
Profundidad	119 mm
Peso Del Producto	4,5 kg
Mounting Preference	No preference
Usb Compatible	No

Salida

Capacidad De La Batería	4,5 Ah
-------------------------	--------

Conformidad

Normas	IEC 62368-1
Certificaciones De Producto	CE TÜV

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-15...50 °C
--	-------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...70 °C
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	234,7 mm
Paquete 1 Ancho	190 mm
Paquete 1 Longitud	188 mm
Paquete 1 Peso	4,8 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 Year
---------------------	--------

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil